

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

BLOCCADE

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prípravok vo forme suspenzného koncentráту (SC) na preventívne ošetrovanie rán po rezu rastlín.

AKTÍVNA ZLOŽKA

Styren-akrylátový kopolymér 54,5 % (650 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Výstražné slovo sa nepožaduje

- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Držiteľ autorizácie: HORTI B.V.
Jegerserf 43, 3851 Ermelo
Holandské kráľovstvo

Distribútor pre SR: BIOCONT Laboratory spol. s.r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice
Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 21-01058-PM

Dátum výroby: uvedený na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedený na obale

Balenie: 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l HDPE fľaša
 5 l, 10 l HDPE kanister

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU

BLOCCADE je prostriedok pre náter. Mechanicky sa prekryjú rany po reze či mechanickom poškodení a zamedzí sa tak prieniku infekcií do rastliny cez ranu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
vinič, stromy (ovocné, okrasné), škôlky (ovocné, okrasné)	ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení, štiepenie, očkovanie	11 % (1 l / 9 l vody) max. 2-3 l/ha	AT	náter, bodový postrek
vinič, kríky, škôlky (ovocné, okrasné)	ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení, štiepenie, očkovanie	11 % (1 l / 9 l vody) max. 20-30 l/ha	AT	postrek, rosenie
ovocné dreviny	ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení, štiepenie, očkovanie	11 % (20 l / 1 m výšky koruny/ha) max. 60 l/ha	AT	postrek, rosenie
vinič, stromy (ovocné, okrasné), škôlky (ovocné, okrasné)	ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení, štiepenie, očkovanie	11 % (100 ml / 900 ml vody) max. 20-30 ml/100 m ²	AT	náter, bodový postrek
vinič, kríky, škôlky (ovocné, okrasné)	ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení, štiepenie, očkovanie	11 % (100 ml / 900 ml vody) max. 200-300 ml/100 m ²	AT	postrek, rosenie

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok BLOCCADE aplikujte preventívne, ihneď po reze či očkovaní. Ošetríte rosením alebo postrekom alebo bodovo (náterom či postrekom).

Maximálny počet aplikácií: 1x v zimnom období

Vinič, kríky, stromy

Odporúčané ošetrenie 1 x po reze či v zimnom období.

Dávka vody: bodovo 18 – 27 l/ha, postrekom 180 – 270 l/ha resp. 270 ml/100 m²

Škôlky (ovocné, okrasné)

Odporúčané ošetrenie 1 x po reze či v zimnom období.

Dávka vody: bodovo 18 – 27 l/ha, postrekom 180 – 270 l/ha resp. 270 ml/100 m²

Ovocné dreviny

Odporúčané ošetrenie 1 x po reze či v zimnom období.

Dávka vody: bodovo 18 – 27 l/ha, postrekom 180 – 270 l/ha na 1 m výšky koruny, max. 54 l/ha, resp. 2700 ml/100 m²

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní pokynov uvedených na etikete nedochádza k prejavom fytotoxicity a nebola zistená odrodová citlivosť.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu sa vznik rezistencie nepredpokladá. Dodržujte správny termín aplikácie autorizovanú dávku pomocného prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Pomocný prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo pomocného prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vlažnou vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie po ukončení práce riadne vypláchnite čistou vodou. V prípade čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s pomocným prípravkom BLOCCADE používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), gumové rukavice, ochranné okuliare alebo ochranná štít, ochranný pracovný odev – dlhé rukávy a nohavice, gumová obuv.

Poškodené OOPP je potrebné vymeniť.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre od ďalších osôb. Počas práce a po nej, až do odloženia ochranného pracovného odevu a do dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Po ukončení práce opustite ošetrované priestory. Ochranný odev vyperte, resp. dôkladne očistite. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri vykovaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

PRVÁ POMOC

- Všeobecné pokyny:** V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.
- Po nadýchaní:** Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť.
- Pri zasiahnutí pokožky:** Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.
- Pri zasiahnutí očí:** Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.
- Pri náhodnom požití:** Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166.

SKLADOVANIE

V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách +5° C až 25° C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Prípravok nesmie zmrznúť.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!